



ODBOR STAVEB DRAH

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

SPIS. ZN.: SZ DESU/009864/25
Č.J.: DESU/124/010143/25
VYŘIZUJE: Mgr. Jakub Trenda
TEL.: +420 721 508 903
E-MAIL: jakub.trenda@desu.gov.cz
DATUM: 22. 5. 2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VYROZUMĚNÍ

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

Stavebník, Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234, zastoupený na základě plné moci společností PRODIN a.s., K Vápence č.p. 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2, IČ: 25292161, podal dne 11. 4. 2025 žádost podle § 184 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) o povolení záměru

„Náhrada přejezdu P4782 v km 0,823 trati Kunčice nad Labem - Vrchlabí“

v rozsahu provozních souborů (PS) a stavebních objektů (SO):

- PS 11-01-31 Zabezpečení přejezdu P4783;
- PS 11-01-32 Zabezpečení přejezdu P4784;
- SO 11-10-01 Železniční svršek;
- SO 11-72-01 Základy pro reléové domky;
- SO 11-86-01 Napájení PZS P4783 a P4784.

Stavebník, Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234, zastoupený na základě plné moci společností PRODIN a.s., K Vápence č.p. 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2, IČ: 25292161, podal dne 21. 5. 2025 žádost podle § 248 stavebního zákona o povolení odstranění stavby

„Náhrada přejezdu P4782 v km 0,823 trati Kunčice nad Labem - Vrchlabí“

v rozsahu stavebního objektu (SO):

- SO 11-13-01 Železniční přejezd P4782, zrušení.

I. Řízení o povolení záměru „Náhrada přejezdu P4782 v km 0,823 trati Kunčice nad Labem - Vrchlabí“ v rozsahu provozních souborů (PS) a stavebních objektů (SO): PS 11-01-31 Zabezpečení přejezdu P4783; PS 11-01-32 Zabezpečení přejezdu P4784; SO 11-10-01 Železniční svršek; SO 11-72-01 Základy pro reléové domky; SO 11-86-01 Napájení PZS P4783 a P4784 (dále jen „záměr“).

Druh a účel stavby:

Vyhrazená stavba dopravní infrastruktury – regionální dráha č. 511A (dle tabulky traťových poměrů) Hradec Králové hl.n. – Turnov. Jedná se o vyhrazenou stavbu podle přílohy 3 písm. b) stavebního zákona.

Předmětná stavba řeší zvýšení bezpečnosti železniční i silniční dopravy na dotčených železničních přejezdech P4783 a P4784 a křížených místních komunikacích. Realizací stavby se účel užívání dráhy nezmění. Předmětem stavby jsou stavební úpravy železničních přejezdů P4783 a P4784 a souvisejících stavebních objektů.

Záměr je umístěn:

- v Královéhradeckém kraji, okrese Trutnov, na pozemcích:
 - v obci Kunčice nad Labem:
 - p.p.č. 624/2 v katastrálním území Kunčice nad Labem;
 - v městě Vrchlabí:
 - p.p.č. 1061/1 v katastrálním území Podhůří-Harta.

Popis jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů:

PS 11-01-31 Zabezpečení přejezdu P4783

Předmětný provozní soubor zahrnuje instalaci nového zabezpečení železničního přejezdu P4783 přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným, kategorie 3ZBI. Výstavba nového přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného (dále jen „PZS“) kategorie 3ZBI (přejezd 3. kategorie, s pozitivní signalizací) s přenosem kontrol do ŽST Kunčice nad Labem zahrnuje vnitřní i venkovní části PZS včetně reléového domku. Na přejezdu budou vybudovány celkem 2 stožáry. Na obou stožárech bude instalována celá závora a jedna výstražníková skříň. Výstražníky budou nové, v plastovém provedení, s LED technologií umožňující přepínání intenzity svícení v režimu „den/noc“, s elektronickými zvonci s možností regulace hlasitosti, se zařízením pro slabozraké a zrakově postižené a se zvukovou signalizací pro nevidomé. Technologie PZS bude umístěna do nového technologického domku ocelové konstrukce sendvičového typu s minerální vatou tloušťky min. 100 mm (EV 30) a s antigrafitovým nátěrem o rozměrech 2 x 3 m. Ovládání zabezpečovacího zařízení přejezdu bude automatické jízdou vlaku s vazbou na staniční zabezpečovací zařízení železniční stanice Kunčice nad Labem. Jako prostředky pro spolupůsobení vlaků se zabezpečovacím zařízením je navržen počítač náprav. PZS bude napájeno z veřejné rozvodné sítě, jako náhradní zdroj jsou navrženy bezúdržbové baterie NI-Cd se sintrovanými články – doba zálohování 8 hodin.

PS 11-01-32 Zabezpečení přejezdu P4784

Přejezd P4784 bude nově zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným, kategorie 3ZBI. Výstavba nového přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného kategorie 3ZBI (přejezd 3. kategorie, s pozitivní signalizací) s přenosem kontrol do ŽST Kunčice nad Labem zahrnuje vnitřní i venkovní části PZS včetně reléového domku. Na přejezdu budou vybudovány celkem 2 stožáry. Na obou stožárech bude instalována celá závora a jedna výstražníková skříň. Výstražníky budou nové, v plastovém provedení, s LED technologií umožňující přepínání intenzity svícení v režimu „den/noc“, s elektronickými zvonci s možností regulace hlasitosti, se zařízením pro slabozraké a zrakově postižené - zvukovou signalizací pro nevidomé. Pro splnění délky rozhledu pro zastavení silničního vozidla výstražník „B“ bude doplněn výložníkem. Technologie PZS bude umístěna do nového technologického domku ocelové konstrukce sendvičového typu s minerální vatou tloušťky min. 100 mm (EV 30) a s antigrafitovým nátěrem o rozměrech 2 x 3 m. Ovládání zabezpečovacího zařízení přejezdů bude automatické jízdou vlaku s vazbou na staniční zabezpečovací zařízení železniční stanice Kunčice nad Labem. Jako prostředky pro spolupůsobení vlaků se zabezpečovacím zařízením, je navržen počítač náprav. PZS bude napájeno z veřejné rozvodné sítě, jako náhradní zdroj jsou navrženy bezúdržbové baterie NI-Cd se sintrovanými články – doba zálohování 8 hodin.

SO 11-10-01 Železniční svršek

Obsahem předmětného stavebního objektu je náhrada stávajících kolejnic a dřevěných praquek v prostoru rušeného přejezdu P4782, směrová a výšková úprava koleje a reprofilace kolejového lože. Dále budou vyjmuty izolované styky v km 1,856; 2,284; 2,314 a 2,756 trati Kunčice nad Labem - Vrchlabí a nahrazeny kolejnicovými vložkami. Budou demontovány stávající kolejnice – pravý kolejnicový pás v délce 25 m, levý kolejnicový pás v délce 27 m (včetně kolejnicové vložky). Vloženy budou užitě kolejnice S49 2 x 25 m a vlevo vevařena kolejnicová vložka. Stávající dřevěné praque (17 ks) v místě vkládaných kolejnicových vložek budou nahrazeny užitými betonovými prackami SB6 s tuhým upevněním (žebrové podkladnice se svěrkami ŽS4). Užitě kolejnice a užitě vystrojené praque SB6 budou dodávkou

správy trati. Stávající šterkové lože bude doplněno a upraveno do profilu dle vzorových listů. Bude provedena úprava geometrického parametru koleje pro stávající rychlost 50 km/h.

SO 11-72-01 Základy pro reléové domky

Stavební objekt řeší návrh základů pod typové technologické domky na přejezdech P4783 a P4784. Nové reléové domky budou mít rozměry 3x2 m. Umístění domků je řešeno dle požadavku investora s ohledem na organizaci a provozování drážní dopravy. Reléové domky (dále jen „RD“) budou osazeny na základové pasy šířky 0,3 m, jenž budou založeny na únosné základové spáře. Základy budou zhotoveny pomocí tvárnic ze ztraceného bednění. Do základových pasů bude zabetonován základový zemnič (pásek FeZn 30x4). V rozích bude svorkami připojena zemničí tyč délky 1,5 m, která bude zatlučena do země. Základy budou ukončeny min. 0,10 m nad upraveným terénem. V základových konstrukcích bude nutné vynechat potřebné prostupy pro chráničky, kterými je protažena kabelizace. Pro přístup k RD je navržen sypaný chodník šíře cca 1 m s povrchovou úpravou z drceného kameniva uloženého na textilií bránící prorůstání vegetace. Pro pochozí potřeby okolo RD je navržen okapový chodník z bet. panelů 100 x 100 x 15 cm. Okolní terén RD bude výškově upraven do nivelety chodníku kolem RD. U obou nově zabezpečených přejezdů bude poblíž RD zřízena zpevněná plocha o rozměrech 5x2,5 m. Pro zřízení zpevněné plochy u přejezdu P4783 bude nutné přemístit orientační sloupek (trasírku) pro označení vodovodu.

SO 11-86-01 Napájení PZS P4783 a P4784

P4783: Vzhledem k požadavku na zabezpečení železničního přejezdu P4783 bude provedeno nové napájení PZS. Napájení bude provedeno z nové pojistkové přípojkové skříně SP distribuční sítě nízkého napětí (dále jen „NN“). Z pojistkové skříně SP bude novým kabelovým vedením NN napájena sestava rozvodnic - nový elektroměrový rozvaděč RE a nový rozvaděč RZZ pro napájení PZS - instalované u stávajícího RD P4785 na pozemku p.p.č. 1061/1 v katastrálním území Podhůří-Harta. Napájení PZS P4783 bude provedeno novým kabelem AYKY-J 4x50 ze společné přístrojové skříně R-P4784 do společné přístrojové skříně R-P4783, umístěné v blízkosti nového RD. Z kabelové skříně R-P4783 bude provedeno napájení technologického rozvaděče zabezpečovací zařízení v RD.

P4784: Vzhledem k požadavku na zabezpečení železničního přejezdu P4784 bude provedeno nové napájení PZS. Napájení bude provedeno z nové pojistkové přípojkové skříně SP distribuční sítě NN. Z pojistkové skříně SP bude novým kabelovým vedením NN napájena sestava rozvodnic - nový elektroměrový rozvaděč RE a nový rozvaděč RZZ pro napájení PZS - instalované u stávajícího RD P4785 na pozemku p.p.č. 1061/1 v katastrálním území Podhůří-Harta. Napájení PZZ P4784 bude provedeno novým kabelem AYKY-J 4x50 z rozvaděče RZZ do společné přístrojové skříně R-P4784, umístěné v blízkosti nového RD. Z kabelové skříně R-P4784 bude provedeno napájení technologického rozvaděče zabezpečovací zařízení v RD.

P4785: Vzhledem k požadavku na zabezpečení železničních přejezdů P4783 a P4784 (rozvodná soustava 3PEN AC 50Hz 400/230V TN-C) bude provedeno nové napájení PZS P4785, jelikož stávající odběrné místo na přejezdu P4785 je nevyhovující (1F). Ze stávající rozpojovací skříně SR822/R80 bude z volné pojistkové sady vyveden kabel AYKY3x120+70, který připojí novou pojistkovou přípojkovou skříně SP distribuční sítě NN. Z pojistkové skříně SP bude novým kabelovým vedením NN napájena sestava rozvodnic - nový elektroměrový rozvaděč RE a nový rozvaděč RZZ pro napájení PZS - instalované u stávajícího RD přejezdu P4785 na pozemku p.p.č. 1061/1 v katastrálním území Podhůří-Harta.

Účastníky řízení o povolení záměru podle § 182 stavebního zákona jsou:

- a) stavebník,
 - Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,
- b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn,
 - Obec Kunčice nad Labem, Kunčice nad Labem č.p. 121, 543 61 Kunčice nad Labem,
 - Město Vrchlabí, Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí,
- c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,
 - Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,
 - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
 - Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, příspěvková organizace, Nádražní č.p. 832, 543 01 Vrchlabí,

- Vodohospodářské služby RT, s.r.o., Horní Lánov č.p. 61, 543 41 Lánov,
 - Služby města Vrchlabí, příspěvková organizace, Jihoslovanská č.p. 441, 543 01 Vrchlabí,
 - CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň,
 - ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov,
 - ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
 - GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2,
- d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno,
- e) osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon, -.

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, jsou účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 188 odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

- st.p.č. 187 a p.p.č. 306/7, 306/9, 306/10, 309 v katastrálním území Kunčice nad Labem;
- st.p.č. 54/2, 160, 344, 503, 728, 821, 1077 a p.p.č. 201/2, 203/1, 213/1, 213/8, 230/3, 232/1, 232/12, 236/12, 249/3, 253/4, 258, 260/2, 260/3, 400/1, 401/11, 982/1, 983/1, 985/2, 987/2, 987/3, 987/4, 996/1, 996/2, 1061/6, 1061/7, 1061/8, 1061/11, 1116 v katastrálním území Podhůří-Harta.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

- Kunčice nad Labem: č.p. 239 a Vrchlabí, Podhůří: č.p. 57, č.p. 103, č.p. 205, č.p. 290, č.p. 427, č.p. 477 a č.p. 584.

S ohledem na charakter a rozsah stavby nelze vyloučit, že uvedený výčet pozemků, které mohou být prováděním stavby přímo dotčeny, není vyčerpávající. V tomto případě stavební úřad odkazuje na ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), dle kterého se za účastníka řízení v pochybnostech považuje i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem řízení, dokud se neprokáže opak. I takovým účastníkům řízení je doručováno veřejnou vyhláškou.

Dotčené orgány v rámci řízení o povolení záměru podle ustanovení § 136 správního řádu:

- Drážní úřad, sekce provozní, regionální odbor Praha, Wilsonova 300/8, 120 00 Praha 2-Vinohrady,
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, Horská č.p. 78, 541 01 Trutnov 1,
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3,
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3,
- Ministerstvo obrany, Sekce majetková, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6,
- Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování, Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí,
- Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí.

II. Řízení o povolení odstranění stavby „Náhrada přejezdu P4782 v km 0,823 trati Kunčice nad Labem - Vrchlabí“ v rozsahu stavebního objektu (SO): SO 11-13-01 Železniční přejezd P4782, zrušení.

Druh a účel stavby:

Vyhrazená stavba dopravní infrastruktury – regionální dráha č. 511A (dle tabulky traťových poměrů) Hradec Králové hl.n. – Turnov. Jedná se o vyhrazenou stavbu podle přílohy 3 písm. b) stavebního zákona. Předmětná stavba řeší odstranění železničního přejezdu P4782, který se nachází na místní obslužné komunikaci, ulici Jana Opletala ve Vrchlabí. Železniční přejezd má být zrušen bez náhrady.

Stavba je umístěna:

- v Královéhradeckém kraji, okrese Trutnov, na pozemku:
 - v městě Vrchlabí:
 - p.p.č. 1061/1 v katastrálním území Podhůří-Harta.

Popis stavebního objektu:

SO 11-13-01 Železniční přejezd P4782, zrušení

Stavební objekt bude realizován v km 0,823 na přejezdu P4782 železniční tratě Kunčice nad Labem - Vrchlabí. Jedná se o přejezd na místní obslužné komunikaci, ulici Jana Opletala ve Vrchlabí. Železniční přejezd bude zrušen bez náhrady. Bude demontována přejezdová konstrukce s ochrannou kolejnicí. Bude odtěžena stávající konstrukce komunikace v takovém rozsahu, aby bylo možno zřídit otevřené kolejové lože. Po obou stranách trati budou konce komunikace zahrazeny zábranou, aby byl znemožněn přejezd/přechod přes zrušený železniční přejezd.

Účastníky řízení o povolení odstranění stavby podle § 247 odst. 2 stavebního zákona jsou:

- vlastník pozemku, na němž se odstraňovaná stavba nachází, vlastník stavby,
 - Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,
- další osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k sousednímu pozemku nebo stavbě mohou být odstraňováním stavby přímo dotčena,
 - Město Vrchlabí, Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí,
 - Obec Kunčice nad Labem, Kunčice nad Labem č.p. 121, 543 61 Kunčice nad Labem,
 - CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň,
 - GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2,
 - ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov,
 - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov,
 - Jan Boček (nar. 1982), Kunčice nad Labem č.p. 239, 543 61 Kunčice nad Labem,
 - Denisa Bočková (nar. 1982), Kunčice nad Labem č.p. 239, 543 61 Kunčice nad Labem,
 - Milan Korbelář (nar. 1978), K. J. Erbena č.p. 244, Podhůří, 54303 Vrchlabí 3,
 - Linda Zelinková (nar. 1989), Dolní Lánov č.p. 207, 543 41 Lánov.

Dotčené orgány v rámci řízení o povolení odstranění stavby podle ustanovení § 136 správního řádu:

- Drážní úřad, sekce provozní, regionální odbor Praha, Wilsonova 300/8, 120 00 Praha 2-Vinohrady,
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, Horská č.p. 78, 541 01 Trutnov 1,
- Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování, Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí,
- Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí.

Dopravní a energetický stavební úřad dále pro všechny části společného řízení (řízení o povolení záměru „Náhrada přejezdu P4782 v km 0,823 trati Kunčice nad Labem - Vrchlabí“ v rozsahu PS 11-01-31; PS 11-01-32; SO 11-10-01; SO 11-72-01; SO 11-86-01 a řízení o povolení odstranění stavby „Náhrada přejezdu P4782 v km 0,823 trati Kunčice nad Labem - Vrchlabí“ v rozsahu SO 11-13-01) uvádí následující:

Stavebník podal dne 11. 4. 2025 žádost o povolení záměru „Náhrada přejezdu P4782 v km 0,823 trati Kunčice nad Labem - Vrchlabí“ v rozsahu PS 11-01-31; PS 11-01-32; SO 11-10-01; SO 11-72-01; SO 11-86-01, a dále podal dne 21. 5. 2025 žádost o povolení odstranění stavby „Náhrada přejezdu P4782 v km 0,823 trati Kunčice nad Labem - Vrchlabí“ v rozsahu SO 11-13-01. Řízení o povolení záměru a řízení o povolení odstranění stavby byla zahájena dnem podání žádostí. Dle § 249 odst. 2 stavebního zákona může být povolení odstranění stavby součástí rozhodnutí o povolení záměru. Z tohoto důvodu stavební úřad usnesením podle § 140 správního řádu dne 22. 5. 2025 pod č.j. DESU/124/012839/25 spojil výše uvedená řízení do společného řízení pod sp.zn.: SZ DESU/009864/25, které poznamenal do spisu.

Dopravní a energetický stavební úřad, jako stavební úřad ve věcech vyhrazených staveb a staveb s nimi souvisejících, příslušný podle § 33 odst. 2 zákona stavebního zákona, vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona a podle § 47 odst. 1 správního řádu účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení o povolení záměru a řízení o povolení odstranění stavby a současně nařizuje podle § 189 odst. 1 stavebního zákona a podle 49 odst. 1 správního řádu k projednání žádostí ústní jednání spojené s ohledáním na místě stavby dne

23. 6. 2025 (pondělí) v 10:30 hodin

se schůzkou pozvaných na místě stavby, tj. u železničního přejezdu P4782 v ulici Jana Opletala, Vrchlabí.
Odkaz: <https://mapy.com/s/hajunapomo>

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů řízení na odboru staveb drah Dopravního a energetického stavebního úřadu, nábr. Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1, po předchozí telefonické nebo písemné dohodě – Mgr. Jakub Trenda (mob. +420 721 508 903, e-mail: jakub.trenda@desu.gov.cz). Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ke dni 24. 6. 2025 bude mít stavební úřad shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu stavební úřad dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, k čemuž ustanovuje lhůtu 5 pracovních dnů po výše uvedeném datu. Účastníci řízení se s těmito podklady mohou seznámit a nahlížet do nich na Dopravním a energetickém stavebním úřadu (úřední dny Po a St 9.00 – 15.00 hodin, doporučujeme předchozí dohodu s úředně oprávněnou osobou – Mgr. Jakub Trenda, mob. +420 721 508 903, e-mail: jakub.trenda@desu.gov.cz). Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro podání námitek. K námitkám uplatněným v této lhůtě stavební úřad přihlédne a vypořádá je v souladu s § 190 odst. 1 stavebního zákona pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí.

Poučení:

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Vlastník pozemku nebo stavby, která se má odstraňovat, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Poučení o doručování:

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, vyrozumění o zahájení řízení se doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se vyrozumění o zahájení řízení doručuje pouze účastníkům řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona (dále jen „dotčení vlastníci“), žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům.

Vyrozumění je podle § 247 odst. 2 stavebního zákona doručováno vlastníku pozemku, na němž se odstraňovaná stavba nachází, vlastníku stavby a dalším osobám, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k sousednímu pozemku nebo stavbě mohou být odstraňováním stavby přímo dotčena.

Dotčeným vlastníkům neznámého pobytu nebo sídla a dotčeným vlastníkům, jimž se nepodařilo vyrozumění o zahájení řízení doručit postupem podle § 24 správního řádu, jakož i dotčeným vlastníkům, kteří nejsou známi, se doručuje veřejnou vyhláškou, ve které jsou dotčení vlastníci identifikováni označením dotčených pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Veškeré následující písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.

Pokud se doručuje jednotlivě do ciziny, platí, že dnem doručení je třicátý den ode dne, kdy byla písemnost odeslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Ing. Jitka Kotásková
ředitelka odboru staveb drah
Dopravního a energetického stavebního úřadu

Toto vyrozumění musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úředních deskách následujících úřadů:

- Dopravní a energetický stavební úřad, – **zde** –
- Obecní úřad Kunčice nad Labem, Kunčice nad Labem č.p. 121, 543 61 Kunčice nad Labem,
- Městský úřad Vrchlabí, Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí.

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Dopravního a energetického stavebního úřadu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí vyrozumění.

Rozdělovník:

účastníci řízení, jimž se doručuje jednotlivě:

1. Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, zastoupená na základě plné moci společností PRODIN a.s., IDDS: wrjftqq
sídlo: K Vápence č.p. 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
2. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
3. ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzjrp
sídlo: Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov

4. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
5. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6
sídlo: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
6. Město Vrchlabí, IDDS: f77btm4
sídlo: Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí
7. Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, příspěvková organizace, IDDS: mdvk534
sídlo: Nádražní č.p. 832, 543 01 Vrchlabí
8. Vodohospodářské služby RT, s.r.o., IDDS: 5aea5jw
sídlo: Horní Lánov č.p. 61, 543 41 Lánov
9. Obec Kunčice nad Labem, IDDS: eaybxcm
sídlo: Kunčice nad Labem č.p. 121, 543 61 Kunčice nad Labem
10. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
11. Služby města Vrchlabí, příspěvková organizace, IDDS: uatk6z8
sídlo: Jihoslovanská č.p. 441, 543 01 Vrchlabí 1
12. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
13. Jan Boček (nar. 1982), Kunčice nad Labem č.p. 239, 543 61 Kunčice nad Labem,
14. Denisa Bočková (nar. 1982), Kunčice nad Labem č.p. 239, 543 61 Kunčice nad Labem,
15. Milan Korbelář (nar. 1978), K. J. Erbena č.p. 244, Podhůří, 54303 Vrchlabí 3,
16. Linda Zelinková (nar. 1989), Dolní Lánov č.p. 207, 543 41 Lánov.

ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce:

17. Dopravní a energetický stavební úřad, – **zde** –

veřejná vyhláška se dále doručuje k vyvěšení a s žádostí o sdělení data vyvěšení a sejmutí:

18. Městský úřad Vrchlabí, Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí
19. Obecní úřad Kunčice nad Labem, Kunčice nad Labem č.p. 121, 543 61 Kunčice nad Labem

dotčené orgány:

20. Drážní úřad, sekce provozní, regionální odbor Praha, IDDS: 5mjaatd
sídlo: Wilsonova 300/8, 120 00 Praha 2-Vinohrady
21. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d
sídlo: Horská č.p. 78, 541 01 Trutnov 1
22. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, IDDS: gcgbp3q
sídlo: Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3
23. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí, IDDS: gcgbp3q
sídlo: Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3
24. Ministerstvo obrany, Sekce majetková, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6
25. Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování, IDDS: f77btm4
sídlo: Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí
26. Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, IDDS: f77btm4
sídlo: Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí

na vědomí:

27. PRODIN a.s., k rukám hlavního projektanta: Ing. Petr Burda, IDDS: wrjftqq
sídlo: K Vápence č.p. 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
28. Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccechjm
sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město